

Sauna, Kneippanlagen in der Kita

- **Zustimmung des Trägers einholen**
- **Fußböden eben, rutschhemmend und barfußgeeignet**
Bewertungsgruppe
A – Umkleide, Barfußgänge, Sauna, Ruhebereiche
B – Duschräume, Beckenumrandungen
C – ins Wasser führende Treppen, Durchschreitebecken
- **Vermeiden von Stolperstellen und Wasseransammlungen**
- **sachgerechte Fußbodenreinigung durchführen**
- **Festhaltungsmöglichkeiten an Treppen und Durchschreitebecken**
- **Entspricht die Sauna dem Stand der Technik?**
- **Saunatur mindestens 70 cm breit, mit Sichtfenster nach außen öffnend, nicht verschließbar ausführen**
- **Türunterkanten müssen so gestaltet sein, dass Fußverletzungen vermieden werden**
- **das Alarmsignal muss im gesamten Bereich gut hörbar sein**
- **kindgerechte Gestaltung der Bänke und Bodenauflagen, Kanten ausreichend abgerundet (Lattenabstand max. 2,5 cm)**
- **Verwendung von harz- und splitterarmem Holz**
- **schriftliches Einverständnis der Eltern und gesundheitliche Eignung der Kinder einholen**
- **Betriebsanweisung/Saunaordnung vorhalten**
- **das Berühren heißer Teile wie Ofen, Lampen und Mess-einrichtungen muss wirksam verhindert werden**
- **Saunabereich gegen unbefugtes Betreten sichern**
- **Ist das Schalten an den Saunabedienelementen nur dem ausgewiesenen Personal möglich?**